

Alpen Roll-In-GD



Remote / Verbundkühlmöbel



Refrigerant / Kältemittel

CO₂, HCFC



Temp. class / range / Temp. Klasse / Bereich

M1, M2, H1



Climate. class / range / Klima. Klasse / Bereich

3- 25°C - 60% RH



Modules / Module

1400, 2500, 2811, 3750

Key benefits / Hauptvorteile



Eco solutions - maximum functionality & ergonomics

Eco-Lösungen – maximale Funktionalität & Ergonomie



No floor system with maximum capacity (20% more)

Kein Bodensystem mit maximaler Kapazität (20 % mehr)



Additional accessories available

Weiteres Zubehör erhältlich



Merchandising cost reduction

Reduzierung der Merchandising-Kosten



Multiplexable

Multiplexierbar

Technical info / Technische Information

Module lengths / Modullängen	Height / Höhe	Depth / Tiefe	Power Supply / Stromversorgung
1400	2035 - 2235	1175	210-240 V 50-60 hz
2500	2035 - 2235	1175	210-240 V 50-60 hz
2811	2035 - 2235	1175	210-240 V 50-60 hz
3750	2035 - 2235	1175	210-240 V 50-60 hz

Standard & Features / Standardmerkmale

- Dual air curtain
- Low front, for easy loading
- Higher evaporating temperature
- Energy-efficient EC fans
- Various light colors available
- A wide range of interior and exterior colors
- Easy to combine with multideck cabinets
- Adjustable height and inclination of displays
- Hinged isolated Glassdoors
- Doppelluftschleiersystem
- Niedrige Hebefront für einfaches Bestücken
- Höhere Verdampfungstemperatur
- Energieeffiziente EC-Ventilatoren
- Verschiedene Lichtfarben verfügbar
- Große Auswahl an Farben für innen und außen
- Einfach mit Kühlregalen kombinierbar
- Auslagen in Höhe und Neigung verstellbar
- Isolierglastüren

Accessories / Zubehör

- Variable internal fittings
- CO₂ evaporator
- Vertical LED lighting
- Shelf lighting
- Variable Innenausstattung
- CO₂ Verdampfer
- Vertikale LED-Beleuchtung
- Regalauslagen LED-Beleuchtung

Energy Class / Energieklasse



Energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

Energielabel für die gewählte Konfiguration ist am Kühlmöbel angebracht

Contact informations / Kontaktinformationen


AY PAS METAL SOĞUTMA A.Ş. Pancar OSB. 3. cad. no:2, 35865, Torbalı, İzmir, Turkey
+90 232 478 22 20 info@ay-pas.com www.ay-pas.com

SCAN & DOWNLOAD



CUSTOMER PICTURES & TECHNICAL DETAILS

Technical Drawings / Technische Zeichnungen



Reference Photos / Referenzfotos



Contact informations / Kontaktinformationen